



RENDOMAX VP[®]

POTENCIALIZADOR DE RENDIMIENTO

Estimulante de alta especialidad y concentración, formulado para facilitar la translocación de fotosintatos desde los órganos de reserva y tejidos productivos hacia las zonas de mayor demanda fisiológica, optimizando así el proceso de llenado de fruto.



Composición garantizada % p/p

POTASIO (K2O)	4.00
BORO (B)	10.00
MOLIBDENO (Mo)	3.00
ÁCIDOS POLICARBOXÍLICOS	5.00
L-AMINOÁCIDOS	5.00
ANAMIDA	1.00
ÁCIDO L-GLUTÁMICO	10.32
EXTRACTOS ORGÁNICOS	72.00

Presentación: 500 g y 5 kg



RENDOMAX VP®



Descripción del producto

RENDOMAX VP® es un estimulante con un alto grado de especialidad, altamente concentrado, ideal para translocar los fotosintatos de los sitios de reserva y productivos, a la zona de mayor demanda. **RENDOMAX VP®** se encuentra situado como una herramienta que nos ayudará a mejorar el proceso de llenado de fruto y descarga de reservas, además de estar complementado con los elementos orgánicos y minerales, necesarios para cumplir con nuestro objetivo fisiológico.

RENDOMAX VP® optimiza la relación que existe entre las actividades fotosintéticas y respiratorias de los vegetales, de manera confiable y consistente.

RENDOMAX VP® permite la fácil asimilación de sus elementos dando como resultado mejor color, aumento de °brix, una mayor uniformidad, además promover el aumento de materia seca en los frutos de aguacate.

Recomendaciones de uso

RENDOMAX VP® es ultrasoluble y se aplica vía foliar o fertiriego, el momento ideal para aplicación es en la etapa final de llenado, es una excelente herramienta para mover los fotosintatos al fruto y terminar con el engorde.


RENDOMAX VP® puede ser aplicado para mover las reservas de la madera y follaje a la raíz en preparación a una poda del cultivo.

CULTIVOS	DOSIS/ha	ÉPOCA Y NÚMERO DE APLICACIONES
Ajo, cebolla, rábano, Zanahoria	FOLIAR 250 - 300 g	Iniciar aplicaciones a dosis baja cuando el cultivo tenga de 10 a 12 hojas, repetir a los 15 días.
Col, Col de Bruselas, Brócoli	SUELLO 0.5 - 1 kg	Realizar una aplicación al inicio de la formación del florete, repetir a los 15 días.
Espinaca, Lechuga, Perejil, Apio	FOLIAR 150 - 200 g	Realizar una aplicación a partir de los 40 días.
Avena, Trigo, Centeno, Maíz, Sorgo	FOLIAR 150 - 200 g	Realizar aplicaciones al embuche del cultivo y repetir en etapa de llenado
Berenjena, Chile, Jitomate, Tomate de cáscara	FOLIAR 150 - 250 g	Realizar aplicaciones a dosis baja durante la etapa de llenado de fruto y después de cada corte.
Calabaza, Melón, Pepino, Sandía, Calabacita	SUELLO 0.5 - 1.0 kg	Realizar aplicaciones a partir de los 100 días y cada 30 días hasta la cosecha
Fresa, Frambuesa, Zarzamora, Arándanos, Kiwi, Vid	FOLIAR 250 - 500 g	Realizar aplicaciones en etapa de llenado y repetir hasta la cosecha.
Caña de azúcar	FOLIAR 250 - 350 g	Realizar aplicaciones a partir de la tuberización y hasta la cosecha.
Cítricos	SUELLO 0.5 - 1.0 kg	Realizar aplicaciones en etapa de llenado y repetir hasta la cosecha.
Aguacate	FOLIAR 150 - 200 g	Realizar aplicaciones en etapa de llenado y repetir hasta la cosecha.
Papa	FOLIAR 250 - 350 g	Realizar aplicaciones a partir de la tuberización y hasta la cosecha.
Papaya	FOLIAR 150 - 200 g	Realizar aplicaciones a partir de la tuberización y hasta la cosecha.

Compatibilidad

RENDOMAX VP® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes.

Antes de cualquier nueva mezcla, realizar pruebas fisicoquímicas y biológicas preliminares.



TU EXPERTO EN BIOESTIMULACIÓN



VP ESTIMULANTES